CATALOGUE
LOADERS ET CHARGEUSES

CLC E POWER 2027

10 MODÈLES, DU PRIX LE PLUS BAS AU PLUS ÉLEVÉ
T : chargeuses sur pneus, TL : chargeuses télescopiques









GARANTIE 2 ANS | NORMES CE | COMPOSANTS DE MARQUE

TOUTES LES MACHINES, DU PRIX LE PLUS BAS AU PLUS ÉLEVÉ (PRIX TTC)

Modèle	Page	Poids à vide	Puissance	Levage maxi	Godet	Prix TTC
CLC T 1000 CABINE	3	3 500 kg	50 ch	1 600 kg	0,6 / 0,8 m³	**11 990 €**
CLC T 1200 CABINE 30 ch	5	2 200 kg	30 ch	1 200 kg	0,3 / 0,5 m³	**12 990 €**
CLC T 1200 CABINE 50 ch	7	3 500 kg	50 ch	1 600 kg	0,6 / 0,8 m³	**13 990 €**
CLC T 1600 CABINE	9	3 500 kg	79 ch	1 600 kg	0,6 / 0,8 m³	**15 990 €**
CLC TL 1000 COMPACTE	11	3 200 kg	50 ch	1 000 kg	0,4 m³	**18 990 €**
CLC TL 1500	13	4 100 kg	60 ch	1 600 kg	0,64 m³	**25 990 €**
CLC T 2500	15	5 500 kg	104 ch	2 500 kg	1,2 m³	**33 999 €**
CLC TL 2500	17	5 000 kg	80 ch	2 500 kg	1,2 m³	**36 990 €**
CLC TL 3000	19	8 500 kg	116 ch	1 500 kg	1,3 m³	**39 990 €**
CLC T 50	21	17 000 kg	220 ch	5 000 kg	3 m³	**59 990 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années.

CHARGEUSE SUR PNEUS

CLC T 1000 CABINE

PRIX TTC
11 990 €



1 600 kg	50 ch	3 500 kg	0,6 / 0,8 m³
Levage maxi	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Godet TP de 1,75 m de large, dents boulonnées
- 4 pneus ballons 20,5/16 TP
- Transmission hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide incluse
- Kit tablier et fourches pour palette Europe
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu réglable
- Joystick hydraulique, norme CE
- Lot important de pièces de rechange et filtres
- 4 feux de travail à LED
- Version cabine : chauffage et ventilateur
- Version cabine : caméra de recul, écran couleur
- Version cabine : autoradio, 2 haut-parleurs
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Xinchai ZN 490, Euro 3

CLC T 1000 CABINE | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H (arceau replié)	5,28 x 1,85 x 2,6 m
Poids à vide	3 500 kg
Godet (L x l x H)	1,75 x 0,7 x 0,8 m
Capacité du godet	0,6 / 0,8 m³
Capacité de levage	1 600 kg (1 t avec fourches)
Hauteur de déversement	2,45 m
Distance de déversement	1,50 m
Empattement	2,26 m
Pneus	20,5/16 ballons
Temps de montée du godet	5 s
Moteur	Xinchai ZN 490, diesel, Euro 3
Cylindres	4, injection directe
Puissance	50 ch
Régime moteur	2 200 tr/min
Force de rupture	30 kN
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses
Pompe hydraulique	Double étage, 1,2 / 1,5 MPa
Direction assistée	ZK 16
Rayon de braquage	5,1 m
Angle de braquage	33°
Ponts moteurs	Isuzu
Freinage	4 freins à tambour
Préchauffage / antigel	Électrique 220/240 V, inclus

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus agricoles 31/15,5	**+ 750 €**	Godet à neige	**750 €**
Piques à balles	**650 €**	Godet pince de démolition	**1 450 €**
Godet 4 en 1	**1 450 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE SUR PNEUS

CLC T 1200 CABINE 30 ch

PRIX TTC
12 990 €



1 200 kg	30 ch	2 200 kg	0,3 / 0,5 m³
Levage maxi	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Godet TP de 1,70 m de large, dents boulonnées
- 4 pneus TP 1000/16
- Transmission CVT à variation continue, 2 vitesses, 4x4 permanent
- Vitesse maxi 20 km/h
- Attache hydraulique rapide incluse
- Kit tablier et fourches pour palette Europe
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu réglable
- Joystick hydraulique, norme CE
- Lot important de pièces de rechange et filtres
- 4 feux de travail à LED
- Version cabine : chauffage et ventilateur
- Version cabine : caméra de recul, écran couleur
- Version cabine : autoradio, 2 haut-parleurs
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Xinchai ZN 390, Euro 3

CLC T 1200 CABINE 30 ch | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H (arceau replié)	4,6 x 1,55 x 2,2 m
Poids à vide	2 200 kg
Godet (L x l x H)	1,70 x 0,7 x 0,8 m
Capacité du godet	0,3 / 0,5 m³
Capacité de levage	1 200 kg (1,3 t avec fourches)
Hauteur de déversement	2,45 m
Distance de déversement	0,80 m
Empattement	1,81 m
Pneus	1000/16 ballons
Temps de montée du godet	5 s
Moteur	Xinchai ZN 390, diesel, Euro 3
Cylindres	3, injection directe
Puissance	30 ch
Régime moteur	2 200 tr/min
Force de rupture	20 kN
Transmission	CVT 265, 4x4, 2 vitesses
Pompe hydraulique	Double étage, 1,2 / 1,5 MPa
Direction assistée	ZK 16
Rayon de braquage	5,1 m
Angle de braquage	33°
Réservoirs carburant / hydraulique	2 x 40 L
Batteries	2 x 60 Ah
Ponts / freinage	Isuzu, 4 freins à tambour
Antigel	Glycol, jusqu'à -25 °C

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus agricoles 31/15,5	**+ 750 €**	Godet à neige	**750 €**
Piques à balles	**650 €**	Godet pince de démolition	**1 450 €**
Godet 4 en 1	**1 450 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE SUR PNEUS

CLC T 1200 CABINE 50 ch

PRIX TTC
13 990 €



1 600 kg	50 ch	3 500 kg	0,6 / 0,8 m³
Levage maxi	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Godet TP de 1,80 m de large, avec ou sans dents boulonnées
- 4 pneus ballons 20,5/16 TP
- Transmission hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide incluse
- Kit tablier et fourches pour palette Europe
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu réglable
- Joystick hydraulique, norme CE
- Lot important de pièces de rechange et filtres
- 4 feux de travail à LED
- Version cabine : chauffage et ventilateur
- Version cabine : caméra de recul, écran couleur
- Version cabine : autoradio, 2 haut-parleurs
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Xinchai ZN 490, Euro 3

CLC T 1200 CABINE 50 ch | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H (arceau replié)	5,28 x 1,85 x 2,6 m
Poids à vide	3 500 kg
Godet (L x l x H)	1,80 x 0,7 x 0,8 m
Capacité du godet	0,6 / 0,8 m³
Capacité de levage	1 600 kg
Hauteur de déversement	2,45 m
Distance de déversement	1,50 m
Empattement	2,26 m
Pneus	20,5/16 ballons
Temps de montée du godet	5 s
Moteur	Xinchai ZN 490, turbo diesel, Euro 3
Cylindres	4, injection directe
Puissance	50 ch
Régime moteur	2 200 tr/min
Force de rupture	30 kN
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses
Pompe hydraulique	Double étage, 1,2 / 1,5 MPa
Direction assistée	ZK 16
Rayon de braquage	5,1 m
Angle de braquage	33°
Ponts moteurs	Isuzu
Freinage	4 freins à tambour
Préchauffage / antigel	Électrique 220/240 V, inclus

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus agricoles 31/15,5	**+ 750 €**	Godet à neige	**750 €**
Piques à balles	**650 €**	Godet pince de démolition	**1 450 €**
Godet 4 en 1	**1 450 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE SUR PNEUS

CLC T 1600 CABINE

PRIX TTC
15 990 €



1 600 kg	79 ch	3 500 kg	0,6 / 0,8 m³
Levage maxi	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Godet TP de 1,80 m de large, avec ou sans dents boulonnées
- 4 pneus ballons 20,5/16 TP
- Transmission hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide incluse
- Kit tablier et fourches pour palette Europe
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu réglable
- Joystick hydraulique, norme CE
- Lot important de pièces de rechange et filtres
- 4 feux de travail à LED
- Version cabine : chauffage et ventilateur
- Version cabine : caméra de recul, écran couleur
- Version cabine : autoradio, 2 haut-parleurs
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel YN27GBZ, Euro 3/4

YUNNEI POWER

CLC T 1600 CABINE | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H (arceau replié)	5,28 x 1,85 x 2,6 m
Poids à vide	3 500 kg
Godet (L x l x H)	1,85 x 0,9 x 1,10 m
Capacité du godet	0,6 / 0,8 m³
Capacité de levage	1 600 kg (1,7 t avec fourches)
Hauteur de déversement	3,0 m
Distance de déversement	1,50 m
Empattement	2,26 m
Pneus	20,5/16 ballons
Temps de montée du godet	5 s
Moteur	YN27GBZ, diesel, Euro 3/4/5
Cylindres	4, injection directe
Puissance	79 ch
Régime moteur	2 200 tr/min
Force de rupture	36 kN
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses
Pompe hydraulique	Double étage, 1,2 / 1,5 MPa
Direction assistée	ZK 16
Rayon de braquage	5,1 m
Angle de braquage	33°
Ponts moteurs	Isuzu
Freinage	4 freins à disque
Préchauffage / antigel	Électrique 220/240 V, inclus

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus agricoles 31/15,5	**+ 750 €**	Godet à neige	**950 €**
Piques à balles	**750 €**	Godet pince de démolition	**1 450 €**
Godet 4 en 1	**1 450 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE COMPACTE

CLC TL 1000 COMPACTE

PRIX TTC
18 990 €



1 000 kg	50 ch	3 200 kg	0,4 m³
Levage à 4 m	Moteur diesel	Poids	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS, siège luxe, vision panoramique
- Châssis en acier Q345B
- Fonction flottante automatique
- Boîte à convertisseur hydraulique, 2 ponts avec réducteur
- 4 pneus TP 20,5/16
- Attache hydraulique rapide
- Kit tablier et fourches pour palette Europe
- Godet TP de 1,7 m de large, dents boulonnées
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée au volant, console réglable
- Fauteuil suspendu hydraulique
- Joystick hydraulique pilote, norme CE
- Lot important de pièces de rechange
- 4 feux de travail à LED
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Yunnei 490, 37 kW

YUNNEI POWER

CLC TL 1000 COMPACTE | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	4,46 x 1,68 x 2,61 m
Poids	3 200 kg
Godet (L x l x H)	2,20 x 0,8 x 0,6 m
Capacité du godet	0,4 m³
Capacité de levage	1 000 kg à 4 m
Hauteur de déversement	4 m
Distance de déversement (repliée)	1,5 m
Force d'arrachement / de poussée	29 kN / 30 kN
Angle de braquage	38°
Angle de pente	33°
Empattement	1,62 m
Pneus	20,5/16 ballons
Temps de montée du godet	4,7 s
Vitesses maxi	8 / 25 km/h
Moteur	Yunnei 490, 4 cylindres
Puissance	37 kW, 50 ch
Régime moteur	800 / 2 200 tr/min
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses
Pompe hydraulique	Double étage, 16 MPa, 23 L/min
Rayon de braquage	3,86 m
Ponts / freinage	Isuzu, 4 freins à disque
Préchauffage / antigel	Électrique 220/240 V

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus ballons 23,5/16	**+ 800 €**	Godet pince de démolition	**950 €**
Caméra de recul, écran couleur	**250 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**
Godet à neige	**950 €**		

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE ARTICULÉE À BRAS DE LEVAGE HAUT

CLC TL 1500

PRIX TTC
25 990 €



1 600 kg	60 ch	4 100 kg	0,64 m³
Levage maxi	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine LUX avec ROPS et FOPS intégrés
- Transmission hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Kit tablier et fourches
- Godet TP de 2 m de large, dents boulonnées
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu avec accoudoir
- Joystick hydraulique à commande électrique
- Écran de contrôle couleur à LED avec caméra de recul
- Lot important de pièces de rechange
- 4 feux de travail à LED
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Xinchai 498 BT ou Yunnei, Euro 3 (option Cummins)

CLC TL 1500 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	5,2 x 2 x 2,6 m
Poids à vide	4 100 kg
Godet (L x l x H)	2,0 x 0,8 x 0,6 m
Capacité du godet	0,64 m³
Capacité de levage	1 600 / 1 700 kg
Hauteur de déversement	5,5 m / 4,5 m
Distance de déversement	1,10 m
Force d'arrachement / de poussée	40 kN / 38 kN
Angle de braquage	38°
Angle de pente	30°
Empattement	2,05 m
Pneus	23,5/70/16 TP sans chambre
Temps de montée du godet	4,7 s
Vitesse maxi sur route	23 km/h
Moteur	Xinchai 498 BT, Euro 3
Cylindres / puissance	4 cylindres, 60 ch
Régime moteur	2 600 tr/min
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses AV/AR
Pompe hydraulique	Double étage YJ 265, 1,0 / 1,8 MPa
Direction assistée	2 vérins (stéréo), ZK 16
Rayon de braquage	5,2 m
Ponts / freinage	Isuzu à réducteur, 4 freins à disque

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Moteur Cummins turbo diesel	**+ 6 990 €**	Godet pince de démolition	**950 €**
Pneus ballons grand diamètre	**+ 900 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**
Godet à neige	**950 €**		

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE SUR PNEUS

CLC T 2500

PRIX TTC
33 999 €



2 500 kg	104 ch	5 500 kg	1,2 m³
Levage maxi	Moteur turbo diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine luxe 2025 avec ROPS et FOPS intégrés
- Transmission hydrostatique Power Shift, 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide Euro
- Kit tablier et fourches pour palette Euro
- Godet TP de 2,1 m de large, dents boulonnées
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu pneumatique, tableau de bord ajustable
- Joystick hydraulique Red Arrow
- Écran de contrôle couleur à LED et écran de recul
- Batterie Varta
- Lot important de pièces de rechange
- 4 feux de travail à LED et gyrophare
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur turbo diesel Yunnei YN38GBZ (option Cummins)

CLC T 2500 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	5,96 x 2,10 x 2,85 m
Poids à vide	5 500 kg
Godet (L x l x H)	2,0 x 0,8 x 0,6 m
Capacité du godet	1,2 m³
Capacité de levage	2 500 kg
Hauteur de déversement	3,4 m
Distance de déversement	2,1 m
Force d'arrachement / de poussée	70 kN / 58 kN
Angle de braquage	45°
Angle de pente	30°
Empattement	2,3 m
Pneus	16/70-20 TP sans chambre, 1 065 mm
Temps de montée du godet	8 s
Vitesse maxi sur route	27 km/h
Moteur	Yunnei YN38GBZ, turbo diesel, Euro 3
Cylindres / puissance	4 cylindres, 76 kW, 104 ch
Régime moteur	2 600 tr/min
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses AV/AR
Pompe hydraulique	Double étage ZK 18, 16 MPa
Direction assistée	2 vérins (stéréo), ZK 20
Rayon de braquage	4,3 m
Ponts / freinage	2 ponts Isuzu à réducteur, freinage hydropneumatique, 4 disques

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Moteur Cummins turbo diesel	**+ 6 990 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

CLC TL 2500

PRIX TTC
36 990 €



2 500 kg	80 ch	5 000 kg	1,2 m³
Levage (1 800 kg à 5,5 m)	Moteur diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine 2022 avec ROPS et FOPS intégrés
- Boîte à convertisseur hydraulique, 2 vitesses, 4x4 permanent
- Attache hydraulique rapide
- Kit tablier et fourches pour palette Euro
- Godet TP de 2,2 m de large, dents boulonnées
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu
- Joystick hydraulique à commande électrique
- Lot important de pièces de rechange
- 4 feux de travail à LED
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur diesel Xinchai 492 BT ou Yunnei, Euro 5

CLC TL 2500 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	4,5 x 1,9 x 2,7 m
Poids à vide	5 000 kg
Godet (L x l x H)	2,20 x 0,8 x 0,6 m
Capacité du godet	1,2 m³
Capacité de levage	2 500 kg / 1 800 kg à 5,5 m
Hauteur de déversement	4,55 m
Distance de déversement	1,10 m
Force d'arrachement / de poussée	42 kN / 50 kN
Angle de braquage	38°
Angle de pente	30°
Empattement	2,43 m
Pneus	23,5/70/16 TP sans chambre
Temps de montée du godet	4,7 s
Vitesse maxi sur route	23 km/h
Moteur	Xinchai 492 BT, diesel, Euro 5
Cylindres / puissance	4 cylindres, 80 ch
Régime moteur	2 200 tr/min
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses AV/AR
Pompe hydraulique	Double étage YJ 265, 20 MPa (200 bar), 96 L/min
Direction assistée	2 vérins (stéréo), ZK 16
Rayon de braquage	5,6 m
Ponts / freinage	À réducteur, Isuzu, 4 freins à disque

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Pneus ballons grand diamètre	**+ 800 €**	Godet pince de démolition	**950 €**
Godet à neige	**950 €**	Godet malaxeur	**2 400 €**

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE

CLC TL 3000

PRIX TTC
39 990 €



11 m	116 ch	8 500 kg	1,3 m³
Portée maxi de la flèche	Moteur turbo diesel	Poids à vide	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine luxe, pare-brise teinté, essuie-glaces AV et AR
- Climatisation en cabine, caméra de recul et de travail arrière
- Joystick Europe pour la flèche
- Transmission hydrostatique 2 vitesses, 4x4 permanent
- 2 stabilisateurs hydrauliques à l'avant
- Attache hydraulique rapide
- Godet avant TP de 2 m de large, dents boulonnées
- 4 pneus increvables à structure caoutchouc alvéolée
- Caisse à outils, lot de bord
- Direction assistée, console réglable
- Fauteuil suspendu avec accoudoir
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans
- Couleur jaune et gris

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur turbo diesel Xinchai, 4 cylindres

CLC TL 3000 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	8,6 x 2,1 x 3 m
Poids à vide	8 500 kg
Godet (L x l x H)	2,1 x 1,1 x 1,3 m
Capacité du godet	1,3 m³ (2 000 L)
Capacité de levage	1 500 kg maxi
Hauteur de vidage	11 m
Hauteur de déversement	10 m
Empattement	2,78 m
Pneus	16/70-24, jantes larges
Temps de montée du godet	19 s
Moteur	Xinchai, turbo diesel
Cylindres / puissance	4 cylindres, 116 ch
Régime moteur	1 500 / 1 800 tr/min
Transmission	Hydrostatique 4x4, 2 vitesses, synchro
Pompe hydraulique	CBF32, 210 bar
Direction assistée	ZK 16
Rayon de braquage	7,5 m
Angle de braquage	38°
Garde au sol	400 mm
Ponts / freinage	Renforcés, 4 freins à disque
Préchauffage / antigel	Électrique 220 V

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CHARGEUSE SUR PNEUS 5 TONNES

CLC T 50

PRIX TTC
59 990 €



5 000 kg	220 ch	17 000 kg	3 m³
Levage maxi	Moteur turbo diesel	Poids en ordre de marche	Capacité du godet

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine ROPS et FOPS, siège luxe, grande vision panoramique
- Climatisation, vitres teintées, radio USB, 2 haut-parleurs
- Châssis en acier Q345B
- Volant ajustable sur colonne, fauteuil suspendu confort
- Caméra de recul, écran couleur
- Fonction flottante automatique
- Boîte ZL 50 Power Shift, 4 + 2 vitesses, avec réducteur
- 2 ponts moteurs à réducteur
- Joystick électro-hydraulique
- Godet TP de 3 m³, 3,5 m de large
- Caisse à outils, lot de bord
- Lot important de pièces de rechange, service pièces gratuit
- 4 feux de travail à LED
- Normes CE, contrôle qualité
- Garantie 2 ans
- Couleur jaune

COMPOSANTS DE MARQUE, GAGE DE FIABILITÉ

Moteur turbo diesel Steyr WD10G220E, pompes Eaton

CLC T 50 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Valeur
Dimensions L x l x H	8,085 x 2,98 x 3,45 m
Poids en ordre de marche	17 000 kg
Godet (L x l x H)	3,5 x 1,8 x 1,70 m
Capacité du godet	3 m³
Capacité de levage	5 000 kg
Hauteur de déversement	3,10 m
Distance de déversement	2,20 m
Empattement	3,20 m
Pneus	23,5-25 sans chambre, spéciaux
Temps de montée du godet	11 s
Vitesse maxi	37 km/h
Moteur	Steyr WD10G220E, 6 cylindres, 9,76 L
Puissance	220 ch, injection directe turbo
Couple / régime	600 N.m à 1 300-1 600 tr/min
Transmission	ZL 50, 4 + 2 vitesses, réducteur
Pompe hydraulique	Triple étage Eaton, 18 MPa
Direction assistée	2 vérins (stéréo)
Rayon de braquage	9 m
Réservoirs carburant / hydraulique	220 L / 200 L
Angle de braquage	33°
Freinage	4 freins à disque spéciaux TP

OPTIONS ET ACCESSOIRES (PRIX TTC)

Joystick électrique	**800 €**	Pince forestière	**7 000 €**
Attache rapide hydraulique	**2 700 €**	Griffe hydraulique	**8 000 €**
Godet à neige ou grand volume	**3 600 €**	Centrale de lubrification	**700 €**
Godet pince de démolition	**3 950 €**	Arceau anti-écrasement (Tops bar)	**1 200 €**
Fourches à palettes	**3 700 €**		

Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Tous les prix sont indiqués TTC.

CONTACTEZ CLC E POWER

MOBILE
06 30 08 45 92

E-MAIL
scip.ventetp@gmail.com

SITE INTERNET
www.clcepower.fr

FACEBOOK
facebook.com/318252241361733

Garantie 2 ans sur toutes les machines
Normes CE et contrôle qualité
Pièces de rechange et filtres fournis
Vente en ligne et accompagnement personnalisé