CLC E POWER

MINI-PELLES CLC E POWER

2027

de 1,8 à 6,5 tonnes

8 modèles, classés du prix le plus bas au plus élevé

Vente en ligne uniquement | Garantie de 2 ans | Normes CE

06 30 08 45 92 | scip.ventetp@gmail.com | www.clcepower.fr



Photos et données techniques non contractuelles, susceptibles de changer selon les quantités et les années. Prix en euros TTC.

COMPARATIF DES MODÈLES

Du prix le plus bas au plus élevé. Tous les prix sont en euros TTC.

N°	Modèle	Poids	Moteur	Puiss.	Fouille maxi	Prix TTC
1	**T 1800**	1 800 kg	Kubota D 722	20 ch	2,10 m	**9 500 €**
2	**ECO 1600**	1 620 kg	Kubota D 722	20 ch	2,15 m	**10 990 €**
3	**T 2000 CABINE**	2 000 kg	Kubota D 1105	20 ch	2,10 m	**15 590 €**
4	**T 2000 CA**	2 000 kg	Yanmar 3 TNV88-S	26 ch	2,15 m	**18 590 €**
5	**K 3000**	2 600 kg	Kubota D 1105	25,5 ch	2,50 m	**28 990 €**
6	**NEW T 3500**	3 515 kg	Yanmar 3 TNV388	46 ch	2,88 m	**34 990 €**
7	**NEW TW 40**	4 000 kg	Kubota D 1703	25 ch	3,20 m	**39 990 €**
8	**T 6400**	6 380 kg	Yanmar 4 TNV94L	59 ch	3,82 m	**42 990 €**

Poids de transport en ordre de marche hors équipements optionnels. La profondeur de fouille est celle de la fiche technique de chaque modèle. Le modèle ECO 1600 (1 620 kg) se situe légèrement sous 1,8 tonne. Il est présenté en tête de gamme d’accès.

MINI PELLE CLC E POWER T 1800

1 800 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

9 500 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Châssis extensible hydraulique
- Double vitesse de translation
- Cabine acier de luxe aux normes CE
- Climatisation automatique sur la cabine
- Moteur Kubota 3 cylindres diesel
- Attache rapide hydraulique
- 2 lignes d'alimentation hydraulique
- Lame bulldozer extensible 1,35 m
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Fauteuil de luxe
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport, canopy	**1 800 kg**
Poids cabine, tout équipé	**1 850 kg**
Force au bras (standard/long)	**12,5 kN**
Force au godet	**15,5 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,8 / 3,5 km/h**
Pente franchissable	**35° / 70 %**
Largeur des chenilles	**230 mm**
Galets par côté	**3 + 1**
Vitesse d'orientation	**12 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe	**22 × 2 + 8,8 l/min**
Pression de travail	**18 MPa**
Pression au sol	**29 kPa**
Pression équip., translation	**18 MPa**
Pression d'orientation	**16 MPa**
Réservoir hydraulique	**27 l**

MOTEUR

Marque et type	**Kubota D 722**
Technologie	**Diesel 3 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**20 ch**
Cylindrée	**730 cm³**
Réservoir de carburant	**16 l**
Niveau sonore	**82 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur, extensible	**1 350 mm**
Hauteur	**330 mm**
Hauteur de levage	**320 mm**
Profondeur de fouille	**200 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 310**
Largeur	**1 160**
Longueur de transport	**3 120**
Profondeur de fouille maxi	**2 100**
Profondeur de fouille verticale	**2 285**
Hauteur d'excavation maxi	**2 285**
Hauteur de vidage maxi	**2 310**
Portée maxi	**3 100**
Portée au sol maxi	**3 400**
Rayon de rotation arrière	**1 190**
Levage de lame	**325**
Profondeur de lame	**250**
Longueur des chenilles	**230 × 1 300**
Déport droite	**45°**
Déport gauche	**50°**

MINI PELLE CLC E POWER ECO 1600

1 620 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

10 990 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Bras rotatif, commande sur console
- Safety bar, ceinture et canopy acier
- Moteur Kubota 3 cylindres diesel 20 ch
- Attache rapide mécanique
- 2 lignes d'alimentation hydraulique
- Lame bulldozer extensible 1 110 mm
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Fauteuil avec accoudoir
- Lot de pièces de rechange et filtres
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport, canopy	**1 620 kg**
Poids cabine, tout équipé	**1 760 kg**
Force au bras (standard/long)	**12,5 kN**
Force au godet	**13,5 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,5 à 4 km/h**
Pente franchissable	**33° / 58 %**
Largeur des chenilles	**230 mm**
Galets par côté	**3**
Vitesse d'orientation	**11 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe	**25 l/min**
Pression de travail	**16 MPa**
Pression au sol	**25 kPa**
Pression équip., translation	**16 MPa**
Pression d'orientation	**16 MPa**
Réservoir hydraulique	**15 l**

MOTEUR

Marque et type	**Kubota D 722**
Technologie	**Diesel 3 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**20 ch**
Cylindrée	**993 cm³**
Réservoir de carburant	**10 l**
Niveau sonore	**86 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur, extensible	**1 110 mm**
Hauteur	**330 mm**
Hauteur de levage	**320 mm**
Profondeur de fouille	**200 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 150**
Largeur	**1 110**
Longueur de transport	**3 096**
Profondeur de fouille maxi	**2 150**
Profondeur de fouille verticale	**1 950**
Hauteur d'excavation maxi	**2 775**
Hauteur de vidage maxi	**2 110**
Portée maxi	**3 100**
Portée au sol maxi	**3 096**
Rayon de rotation arrière	**879**
Levage de lame	**285**
Profondeur de lame	**195**
Longueur des chenilles	**1 886**
Déport droite	**50°**
Déport gauche	**70°**

MINI PELLE CLC E POWER T 2000 CABINE

2 000 kg | Diesel Kubota 20 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

15 590 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine fermée ROPS acier de luxe, normes CE
- Moteur Kubota D 1105 3 cylindres diesel
- Attache rapide hydraulique
- 2 lignes d'alimentation hydraulique
- Lame bulldozer 1,05 m
- 1 godet pelle rétro au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Fauteuil de luxe
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport, cabine	**2 000 kg**
Poids cabine, tout équipé	**2 100 kg**
Force au bras (standard/long)	**10 kN**
Force au godet	**14 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,7 km/h**
Pente franchissable	**35° / 58 %**
Largeur des chenilles	**230 mm**
Galets par côté	**4**
Vitesse d'orientation	**12 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe	**25 l/min**
Pression de travail	**30 MPa**
Pression au sol	**30 kPa**
Pression équip., translation	**16 MPa**
Pression d'orientation	**16 MPa**
Réservoir hydraulique	**20 l**

MOTEUR

Marque et type	**Kubota D 1105 (Euro 5)**
Technologie	**Diesel 3 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**20 ch**
Cylindrée	**1 105 cm³**
Réservoir de carburant	**16 l**
Niveau sonore	**88 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur	**1 050 / 1 330 mm**
Hauteur	**330 mm**
Hauteur de levage	**320 mm**
Profondeur de fouille	**200 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 210**
Largeur	**1 050**
Longueur de transport	**3 860**
Profondeur de fouille maxi	**2 100**
Profondeur de fouille verticale	**2 217**
Hauteur d'excavation maxi	**3 650**
Hauteur de vidage maxi	**2 380**
Portée maxi	**3 500**
Portée au sol maxi	**3 750**
Rayon de rotation arrière	**1 550**
Levage de lame	**285**
Profondeur de lame	**195**
Longueur des chenilles	**1 605**
Déport droite	**45°**
Déport gauche	**75°**

MINI PELLE CLC E POWER T 2000 CA

2 000 kg | Diesel Yanmar 26 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

18 590 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Canopy acier de luxe, normes CE
- Moteur Yanmar 3 cylindres diesel 26 ch
- Attache rapide mécanique
- 2 lignes d'alimentation hydraulique
- Lame bulldozer 1,3 m
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Fauteuil de luxe
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport, canopy	**2 000 kg**
Poids cabine, tout équipé	**2 100 kg**
Force au bras (standard/long)	**14 kN**
Force au godet	**11 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,7 km/h**
Pente franchissable	**30° / 58 %**
Largeur des chenilles	**230 mm**
Galets par côté	**3**
Vitesse d'orientation	**12 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe	**25 l/min**
Pression de travail	**30 MPa**
Pression au sol	**30 kPa**
Pression équip., translation	**16 MPa**
Pression d'orientation	**16 MPa**
Réservoir hydraulique	**20 l**

MOTEUR

Marque et type	**Yanmar 3 TNV88-S**
Technologie	**Diesel 3 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**26 ch**
Cylindrée	**993 cm³**
Réservoir de carburant	**16 l**
Niveau sonore	**88 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur, extendeur	**1 330 mm**
Hauteur	**330 mm**
Hauteur de levage	**320 mm**
Profondeur de fouille	**200 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 300**
Largeur	**1 300**
Longueur de transport	**3 850**
Profondeur de fouille maxi	**2 150**
Profondeur de fouille verticale	**2 217**
Hauteur d'excavation maxi	**3 575**
Hauteur de vidage maxi	**2 310**
Portée maxi	**3 500**
Portée au sol maxi	**4 096**
Rayon de rotation arrière	**1 550**
Levage de lame	**285**
Profondeur de lame	**195**
Longueur des chenilles	**1 446**
Déport droite	**45°**
Déport gauche	**50°**

MINI PELLE CLC E POWER K 3000

2 600 kg | Diesel Kubota 25,5 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

28 990 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Moteur diesel 3 cylindres 26 ch
- 2 moteurs hydrostatiques de translation
- 2 pompes Eaton, rotation et marche
- Attache rapide hydraulique type pins
- Lame bulldozer 1,3 m
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Fauteuil avec accoudoir
- Climatisation en option : 950 € TTC
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport, cabine	**2 600 kg**
Poids cabine, tout équipé	**2 600 kg**
Force au bras (standard/long)	**13,4 kN**
Force au godet	**17,8 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**3,5 km/h**
Pente franchissable	**30° / 58 %**
Largeur des chenilles	**300 mm**
Galets par côté	**1**
Vitesse d'orientation	**8 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe (2 500 tr/min)	**89,4 l/min**
Pression au sol	**29 kPa**
Pression équip., translation	**225 bar**
Pression d'orientation	**206 bar**
Réservoir hydraulique	**25 l**

MOTEUR

Marque et type	**Kubota D 1105**
Technologie	**Diesel 3 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**19,5 kW / 25,5 ch**
Cylindrée	**1 123 cm³**
Réservoir de carburant	**20 l**
Niveau sonore	**86 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur	**1 330 mm**
Hauteur	**350 mm**
Hauteur de levage	**400 mm**
Profondeur de fouille	**200 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 380**
Largeur	**1 330**
Longueur de transport	**3 980**
Profondeur de fouille maxi	**2 500**
Profondeur de fouille verticale	**2 430**
Hauteur d'excavation maxi	**4 300**
Hauteur de vidage maxi	**2 610**
Portée maxi	**4 613 / 4 585**
Portée au sol maxi	**4 000**
Rayon de rotation arrière	**750**
Levage de lame	**400**
Profondeur de lame	**220**
Longueur des chenilles	**2 135**
Déport droite	**50°**
Déport gauche	**70°**

MINI PELLE CLC E POWER NEW T 3500

3 515 kg | Diesel Yanmar 46 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

34 990 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Moteur diesel Yanmar 4 cylindres
- 2 moteurs hydrostatiques de translation
- Attache rapide mécanique type pins
- Lame bulldozer 1,55 m
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks progressifs code CE avec sécurité
- 2 lignes hydrauliques pour outillage
- Fauteuil à appuie-tête et accoudoirs
- Radio USB
- Climatisation en option : 950 € TTC
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport	**3 515 kg**
Poids cabine, tout équipé	**3 515 kg**
Force au bras (standard/long)	**22 kN**
Force au godet	**26,5 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**3,1 à 5,6 km/h**
Pente franchissable	**58 %**
Largeur des chenilles	**300 mm**
Galets par côté	**4**
Vitesse d'orientation	**8 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe (2 500 tr/min)	**99 l/min**
Pression au sol	**28 kPa**
Pression équip., translation	**225 bar**
Pression d'orientation	**206 bar**
Réservoir hydraulique	**40 l**

MOTEUR

Marque et type	**Yanmar 3 TNV388**
Technologie	**Diesel 4 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**46 ch**
Cylindrée	**1 642 cm³**
Réservoir de carburant	**60 l**
Niveau sonore	**88 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur	**1 550 mm**
Hauteur	**350 mm**
Hauteur de levage	**380 mm**
Profondeur de fouille	**419 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 440**
Largeur	**1 550**
Longueur de transport	**4 850**
Profondeur de fouille maxi	**2 880**
Profondeur de fouille verticale	**3 175**
Hauteur d'excavation maxi	**4 600**
Hauteur de vidage maxi	**3 000**
Portée maxi	**4 845**
Portée au sol maxi	**4 630**
Rayon de rotation arrière	**625 / 690**
Levage de lame	**360**
Profondeur de lame	**340**
Longueur des chenilles	**2 100**
Déport droite	**50°**
Déport gauche	**70°**

MINI PELLE CLC E POWER NEW TW 40

4 000 kg | Diesel Kubota 25 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

39 990 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cabine de luxe, pare-brise teinté
- Moteur diesel Kubota D 1703
- 2 moteurs hydrostatiques de translation
- Attache rapide mécanique type pins incluse
- Lame bulldozer 1,72 m
- 3 godets pelle rétro, taille au choix
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks progressifs code CE avec sécurité
- 2 lignes hydrauliques pour outillage
- Fauteuil à appuie-tête et accoudoirs
- Radio USB
- Climatisation en option : 1 950 € TTC
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport	**4 000 kg**
Poids cabine, tout équipé	**4 200 kg**
Force au bras (standard/long)	**19 kN**
Force au godet	**30 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,4 à 4,5 km/h**
Pente franchissable	**58 %**
Largeur des chenilles	**300 mm**
Galets par côté	**4**
Vitesse d'orientation	**8 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de la pompe (2 500 tr/min)	**99 l/min**
Pression au sol	**28 kPa**
Pression équip., translation	**225 bar**
Pression d'orientation	**206 bar**
Réservoir hydraulique	**48 l**

MOTEUR

Marque et type	**Kubota D 1703**
Technologie	**Diesel 4 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**25 ch**
Cylindrée	**1 647 cm³**
Réservoir de carburant	**42 l**
Niveau sonore	**84 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur	**1 720 mm**
Hauteur	**350 mm**
Hauteur de levage	**380 mm**
Profondeur de fouille	**419 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 540**
Largeur	**1 720**
Longueur de transport	**5 450**
Profondeur de fouille maxi	**3 200**
Profondeur de fouille verticale	**3 800**
Hauteur d'excavation maxi	**4 000**
Hauteur de vidage maxi	**3 800**
Portée maxi	**5 200**
Portée au sol maxi	**5 800**
Rayon de rotation arrière	**860**
Levage de lame	**460**
Profondeur de lame	**350**
Longueur des chenilles	**2 150**

MINI PELLE CLC E POWER T 6400

6 380 kg | Diesel Yanmar 59 ch | Garantie 2 ans | Vente en ligne uniquement

PRIX TTC

42 990 €



ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Moteur diesel Yanmar 4TNV94L 4 cylindres 59 ch
- 2 moteurs hydrostatiques de translation Eaton
- Attache rapide mécanique type 2 pins
- Lame bulldozer 1,88 m
- 1 godet pelle rétro
- Caisse d'outillage de bord
- 2 joysticks code CE avec sécurité
- Cabine climatisée, fauteuil, accoudoir, ceinture
- Lot important de pièces de rechange
- Normes CE, contrôle qualité, garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Poids de transport	**6 380 kg**
Poids cabine, tout équipé	**6 400 kg**
Force au bras (standard/long)	**10,5 kN**
Force au godet	**18,2 kN**

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Vitesse de translation	**2,1 à 3,8 km/h**
Pente franchissable	**35 %**
Largeur des chenilles	**400 mm**
Galets par côté	**6**
Vitesse d'orientation	**9 tr/min**

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Débit de pompe (2 500 tr/min)	**89,4 l/min**
Pression au sol	**36,4 kPa**
Pression équip., translation	**225 bar**
Pression d'orientation	**206 bar**
Réservoir hydraulique	**90 l**

MOTEUR

Marque et type	**Yanmar 4 TNV94L**
Technologie	**Diesel 4 cyl., eau**
Puissance au volant (ISO)	**44 kW / 59 ch**
Cylindrée	**1 642 cm³**
Réservoir de carburant	**130 l**
Niveau sonore	**93 dB**

LAME DE BULLDOZER

Largeur	**1 880 mm**
Hauteur	**320 mm**
Hauteur de levage	**378 mm**
Profondeur de fouille	**285 mm**

DIMENSIONS (MM)

Hauteur	**2 575**
Largeur	**1 880**
Longueur de transport	**5 850**
Profondeur de fouille maxi	**3 820**
Profondeur de fouille verticale	**2 540**
Hauteur d'excavation maxi	**2 000**
Hauteur de vidage maxi	**4 030**
Portée maxi	**5 760**
Portée au sol maxi	**1 880**
Rayon de rotation arrière	**2 250 / 1 650**
Levage de lame	**378**
Profondeur de lame	**285**
Longueur des chenilles	**2 000**
Déport droite	**45°**
Déport gauche	**75°**

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Prix en euros TTC, par modèle. Les accessoires ne sont pas interchangeables d'un modèle à l'autre.

Accessoire	T 1800	ECO 1600	T 2000 CABINE	T 2000 CA
Godet 50 cm	inclus	inclus	inclus	inclus
Godet 30 cm	420 €	420 €	420 €	420 €
Godet de curage	550 € (100 cm)	650 € (110 cm)	550 € (80 cm)	550 € (80 cm)
Marteau hydraulique 60 kg	1 850 €	1 950 €	1 950 €	1 950 €
Griffe hydraulique	520 €	420 €	520 €	520 €
Tarière hydraulique	1 950 €	1 950 €	1 950 €	1 950 €
Râteau 5 dents	450 €	330 €	450 €	450 €
Ripper 1 dent	420 €	220 €	420 €	420 €
Attache rapide	550 € (hydr.)	450 € (méca.)	550 € (méca.)	550 € (méca.)

Accessoire	K 3000	NEW T 3500	NEW TW 40
Tarière hydraulique	2 250 €	2 250 €	2 250 €
Attache rapide	750 € (hydr.)	550 €	550 €
Râteau	260 €	460 €	560 €
Ripper (dent)	240 €	460 €	560 €
Marteau hydraulique 60 kg	1 250 €	1 250 €	2 250 €
Marteau hydraulique 100 kg	1 950 €	1 950 €	2 950 €
Godet de curage	650 €	550 €	850 €
Godet tilt	750 €	1 100 €	2 100 €
Pince à bois	600 €	600 €	800 €
Épareuse hydraulique	1 450 €	1 950 €	1 950 €
Climatisation (option)	950 €	950 €	1 950 €

LES AVANTAGES CLC E POWER

- Vente en ligne uniquement, au meilleur prix
- Garantie de 2 ans sur toute la gamme
- Normes CE et contrôle qualité
- Lot important de pièces de rechange fourni avec chaque machine
- Joysticks code CE avec sécurité et fauteuil confortable
- Large choix d’accessoires pour chaque modèle

CLC E POWER

VOTRE CONTACT POUR TOUTE MINI-PELLE

06 30 08 45 92

scip.ventetp@gmail.com

www.clcepower.fr

Retrouvez-nous sur Facebook : facebook.com/318252241361733